



ORTHO®
**PRESSURIZED CONTACT &
RESIDUAL INSECTICIDE SPRAY**
**Bug-B-GON®
MAX™**
DOMESTIC

HORNET & WASP ELIMINATOR


BARRIER SPRAY
Blankets Wasp
and Hornet Nests

JET STREAM
Spray nests safely
from 2-2.5 m (6-8 feet)

**FAST
KNOCKDOWN
NON
STAINING**
**READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**
REG. NO. 28205 P.C.P. ACT
GUARANTEE:

d-trans allethrin 0.050%
N-Octyl Bicycloheptène Dicarboximide ... 0.250%
Permethrin 0.200%

SCOTTS CANADA LTD., 2000 ARGENTIA ROAD
PLAZA #5, SUITE 101, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2R7

NET CONTENTS: 450 g

**CAUTION
EXPLOSIVE**

feeding areas. Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not store or use above 50°C as container may burst. Avoid puncture or incandescent container. **FIRST AID INSTRUCTIONS: IF ON SKIN**, wash immediately with soap and warm water. **IF IN EYES**, flush for 15 minutes with water. If irritation develops, consult physician. **IF ACCIDENTALLY SWALLOWED**, obtain medical attention or contact Poison Control Centre **IMMEDIATELY**. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention. **TOXICOLOGICAL INFORMATION**: Treat symptomatically. **DISPOSAL**: When container is empty, press button to release all pressure. Do not reuse. Do not throw into fire. Wrap in newspaper and then discard in household garbage.

® used under license by Scotts Canada Ltd.
® used under license by Scotts Canada Ltd.
© 2006, Scotts Canada Ltd. World rights reserved.
Product Use Information: 1-800-668-5669 Web Site: www.scottscanada.ca

TYPE LIMIT


ORTHO®
**VAPORISATEUR DE
CONTACT ET RÉSIDUEL**
**Bug-B-GON®
MAX™**
DOMESTIQUE

DESTRUCTEUR DE FRELONS ET GUÊPES


**COUVRE LES
nids des guêpes
et des frelons**
GICLEUR
Vaporiser les nids sans
danger de 2 à 2,5 mètres
(6 à 8 pi)

**À ACTION
RAPIDE
NE TACHE PAS**
**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
NO. D'HOM. 28205 LOI P.A.
GARANTIE :

d-trans allethrine 0,050 %
N-Octyl Bicycloheptène Dicarboximide ... 0,250 %
Permethrine 0,200 %

SCOTTS CANADA LTÉE, 2000 ARGENTIA ROAD
PLAZA #5, SUITE 101, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 2R7

CONTENU NET : 450 g

**ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION**
**POSITION ONLY
80%
6 26761 30450 0**
0 000000 000000 0

contenant peut exploser. Ne pas geler, percer le contenant ni le jeter au feu. **PREMIERS SOINS** : SI EN CONTACT AVEC LA PEAU, laver à l'eau chaude et au savon IMMÉDIATEMENT. SI EN CONTACT AVEC LES YEUX, rincer abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Si l'irritation se développe, consulter un médecin. **SI AVALE**, appeler un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit, et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Traiter selon les symptômes. **ELIMINATION** : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer toute pression. Ne pas ré-utiliser le contenant. Ne pas jeter au feu. Envelopper dans du papier journal et jeter dans les ordures ménagères.

® utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
® utilisé en vertu de la licence accordée par Scotts Canada Ltée
© 2006, Scotts Canada Ltée. Droits mondiaux réservés.
Renseignements sur les produits: 1-800-668-5669 Site Internet: www.scottscanada.ca

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Enlever le capuchon protecteur et insérer l'applicateur dans la buse de pulvérisation avant l'usage. **POUR LUTTER CONTRE LES GUÊPES, LES ABÉLLES, LES FRELONS ET LES GUÊPES JAUNES** : D'une distance de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 pi), avec le vent dans le dos, diriger l'applicateur sur le nid d'abeilles. Vaporiser continuellement jusqu'à ce que l'ouverture du nid soit imbibée de mousse insecticide. Les insectes sont alors incapables de sortir du nid. Insérer l'applicateur dans le nid et remplir l'ouverture du nid (ou la cavité où se trouve le nid) de mousse insecticide. Si le nid est facile d'accès, allouer suffisamment de temps pour que les insectes soient paralysés avant de détruire le nid. **UTILISER L'INSECTICIDE TARD LE SOIR OU TÔT LE MATIN LORSQUE LES INSECTES SONT ENORMES. LIMITATIONS** : Ne PAS utiliser dans les demeures, sur les humains ou les animaux. Ne PAS vaporiser dans l'air ambiant. **PRÉCAUTIONS** : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux ou de la peau. Neuf si avalé, respire ou absorbe par l'épiderme. Bien aérer les lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard. Se laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation. Éloigner les enfants et les animaux de compagnie des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Couvrir ou enlever la nourriture avant d'utiliser. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les endroits où l'on prépare ou entrepasse la nourriture. Sortir les animaux de compagnie et couvrir les aquariums ou les étangs artificiels avant l'application. Toxique pour les abeilles, les poissons et les animaux sauvages. Ne pas contaminer les cours d'eau. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs ou autres sources de chaleur. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50°C car le